


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Керла-Юрт  
Грозненского муниципального района»  
Чеченской Республики

Паспорт доступности  
для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования  
(далее услуг)

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ЧРО ООО ВОИ

  
Р. А. Аздаева  
«24» 03 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «СОШ с. Керла-Юрт»

  
М. Х. Дзамалова  
«25» 03 2021 г.




СОГЛАСОВАНО  
Председатель ЧРО ООО ВОС

  
Х. А. Каримова  
«25» 03 2021 г.



СОГЛАСОВАНО  
Председатель ЧРО ООО ВОГ

  
Д. С. З. Идрисов  
«25» 03 2021 г.



**Паспорт доступности для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)**

**1. Краткая характеристика объекта**

**1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):**

366009, Чеченская Республика, Грозненский район, с. Керла-Юрт, пер. Школьный, 4.

**1.2. Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):** среднее общее образование

**1.3. Сведения об объекте:**

отдельно стоящее: здание - 1 этаж, 1322,9 кв. м.

часть здания \_\_ - \_\_ этажей (или помещение на I этаже), кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да/ нет); 11 883 кв. м

**1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Керла-Юрт Грозненского муниципального района» Чеченской Республики, МБОУ «СОШ с. Керла-Юрт Грозненского муниципального района» ЧР.

**1.5. Адрес места нахождения организации:** 366009, Чеченская Республика, Грозненский район, с. Керла-Юрт, пер. Школьный, 4.

**1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):**  
оперативное управление.

**1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):** муниципальная

**1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**1.9. Наименование вышестоящей организации:** «Управление образования Грозненского муниципального района Чеченской Республики» ЧР

**1.10. Адрес вышестоящей организации:** МУ «Управление образования Грозненского муниципального района Чеченской Республики» ЧР, г. Грозный, ул. Трошева, 31

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

**2.1. Сфера деятельности:** оказание услуг в сфере образования

**2.2. Плановая мощность:** посещаемость 360 человек в день, количество обслуживаемых в день 360 чел., вместимость 320 чел., сотрудников 61 человек.

**2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):**  
на объекте.



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)); с нарушениями зрения

2.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Обучающиеся, проживающие на территории села Керла-Юрт доставка осуществляется самостоятельно.

2.7. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.7.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50м.

2.7.2. Время движения (пешком): 3 мин.

2.7.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

2.7.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

2.7.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

2.7.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

2.7.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. Объект признан полностью доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и частично для инвалидов с нарушениями слуха и по зрению в связи с отсутствием обустройства пешеходных переходов тактильными и звуковыми направляющими. Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами). Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** не установлены нормативные поручни на лестницах. Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод. Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, нормализована работа для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **полную доступность объекта.**

### 3. Оценка состояния и имеющихся недостатков

#### обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

В

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеются</i>



2	Сменные кресла-коляски	<i>Да</i>
3	Адаптированные лифты	<i>Нет</i>
4	Поручни	<i>На наружной лестнице есть поручни</i>
5	Пандусы	<i>Имеются, не соответствуют нормативам</i>
6	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Нет</i>
7	Раздвижные двери	<i>Нет</i>
8	Доступные входные группы	<i>Установка светового и звукового маяка, сделать контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, установить перила на входной лестнице с 2-х сторон, сделать пандус на входной площадке. Установить доводчик на дверях. Дублировать по Брайлю плана здания и вывеску, снизить порог у входа.</i>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Не соответствуют нормативам, находятся во дворе</i>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина входной двери – 120 см., ширина дверей в здании – 80 см.</i>
11	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	<i>Частично для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения. Тактильные таблички не на всех кабинетах. Нет светового и звукового маяков.</i>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Вывеска с названием организации и графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне имеется. Отсутствует план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</i>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Да</i>
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	<i>Да</i>
15	Пути движения на территории	<i>Тротуар для пешехода есть</i>
16	Место отдыха	<i>Для отдыха на территории школы установлены скамейки, внутри здания имеются диванчики.</i>

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Есть вывеска с названием организации и графиком работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Отсутствует план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</i>
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Да</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Да</i>
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Есть Приказ от 01.09.2020 №312</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО	<i>Есть</i>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-тифлопереводчиков	<i>Есть (договор о сетевой форме взаимодействия и сотрудничестве с ЧРО ООО ВОГ)</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Транспортные средства отсутствуют</i>
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Нет</i>
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Нет</i>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Адаптирован <a href="https://kerla-yourt.edu95.ru/">https:// kerla-yourt . edu95.ru/</a> Эл. адрес <a href="mailto:sosh_kerla-yourt@mail.ru">sosh_kerla-yourt @mail.ru</a></i>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>Отсутствует, при необходимости вносятся изменения в штатное</i>



		<i>расписание</i>
12	Иные	<i>Нет</i>

**5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
5.1.	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия Установка светового и звукового маяка, сделать контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, установить перила на входной площадке. Установить доводчик на дверях. Дублировать по Брайлю плана здания и вывеску, снизить порог у входа.	<i>переделать по нормативу до 2022 г.</i>
5.2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств; установка световых и звуковых маячков. Дублировать план эвакуации по Брайлю, установить доводчик на эвакуационных дверях; установить поручни, и контрастную маркировку на эвакуационном выходе.	<i>В 2021г</i>
5.2.1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Установить средства информации: звуковые маяки привходах, тактильные направляющие, адаптировать парковочные места для инвалидов.	<i>В 2021г.</i>
5.3.	Территория, прилегающая к зданию (участок) Установка визуальной информации, тактильных обозначений. Выровнять асфальтовое покрытие на прилегающей территории	<i>до 2025 года, в рамках капитального ремонта</i>
5.4.	Санитарно-гигиенические помещения Оборудовать санузлы по нормативу	<i>До 2025 г.</i>

**6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ - (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ - (С)КО
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, К, У) ДУ - (С, Г)К
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, К, У) ДУ - (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ - (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДУ - (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ - (С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 8. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках для инвалидов с нарушениями зрения и для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп



инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, нормализована работа для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки), выделены места для парковки инвалидов, обозначены соответствующими международными символами.

#### **Вход (входы) в здание:**

Установлен пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установлен противоскользящее покрытие на края ступеней.

#### **Путь (пути) движения внутри здания:**

- дверные проемы не соответствуют требованиям ширины рабочего полотна (не менее 90 см.); снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

#### **Санитарно-гигиенические помещения:**

-отсутствуют туалетные кабины (женская/мужская) в здании школы

#### **Система информации на объекте:**

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

### **9. Управленческое решение**

#### **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

<b>№ № п \п</b>	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений. Выровнять асфальтовое покрытие на прилегающей территории
2	Вход (входы) в здание Сделать антискользящее покрытие, пандус по	Установка светового и звукового маяка, сделать контрастную маркировку на крайних ступеньках на входной лестнице, установить перила на входной лестнице с 2-х сторон, сделать



	нормативу, снизить порог у входа	ограждение на входной площадке. Установить доводчик на дверях. Дублировать по Брайлю плана здания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств; установка световых и звуковых маячков. Дублировать план эвакуации по Брайлю, установить доводчик на эвакуационных в дверях; установить поручни, и контрастную маркировку на эвакуационном выходе
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, оборудовать аудио-тифлооборудованием учебное место для детей с нарушением слуха и зрения, для колясочников. В ОУ для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать санузлы по нормативу
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильные устройства- направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридора (и т.п.). Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов. Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установить средства информации: - звуковые маяки при входах, тактильные направляющие сделать парковки контрастными
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Установка тактильных табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом; установка направляющих полос; опорных и направляющих поручней; установка световых и звуковых маячков; поручней на пути эвакуации при выходе на внутренний двор.

10. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

**11. Период проведения работ: до 2025 года**

**- Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.**

**-Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБОУ «СОШ с.Керла-Юрт Грозненского муниципального района» ЧР.**

**- Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30.01. 2021 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «СОШ с.Керла-Юрт Грозненского муниципального района» ЧР. (Акт прилагается).

МБОУ «СОШ с.Керла-Юрт Грозненского муниципального района» ЧР оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.